

Alimentatore switching uscita da 5 a 12V - 6 W

Prezzo: 7.79 €

Tasse: 1.71 €

Prezzo totale (con tasse): 9.50 €



Compatto alimentatore switching da 6 W con tensione di uscita selezionabile da 5 a 12 Vdc. Dispone di protezione da corto circuito e sovraccarico. Uscita stabilizzata e basso ripple. Alta efficienza e basso consumo energetico. Completo di 6 diversi plug di uscita intercambiabili.









+ → ← TIP



Specifiche tecniche

- **Tensione di ingresso:** da 100 a 240 VAC - 50/60 Hz
- **Potenza:** 6 W
- **6 Tensioni di uscita selezionabili:** da 5 a 12 VDC (5 – 6 – 7,5 – 9 – 10 – 12)
- **Massima corrente di uscita:** 0,5 A
- **Plug:** 2,35 x 0,7 mm - 3,4 x 1,3 mm - 4 x 1,7 mm - 5 x 2,1 mm - 5,5 x 2,1 mm – 5,5 x 2,5 mm
- **Lunghezza del cavo:** 1,8 metri
- **Dimensioni (mm):** 98x54x33
- **Peso:** 120 grammi

<p>yellow – geel – jaune – amarillo – gelb – żółty – amarelo</p>  <p>2.35 x 0.7 x 9.5 mm</p>	<p>orange – oranje – orange – naranja – orange – pomarańczowy – laranja</p>  <p>3.4 x 1.3 x 11 mm</p>
<p>yellow – geel – jaune – amarillo – gelb – żółty – amarelo</p>  <p>4.0 x 1.7 x 9.5 mm</p>	<p>purple – paars – pourpre – púrpura – purpur – fioletowy – roxo</p>  <p>5.0 x 2.1 x 12 mm</p>
<p>blue – blauw – bleu – azul – blau – niebieski – azul</p>  <p>5.5 x 2.1 x 12 mm</p>	<p>white – wit – blanc – blanco – weiß – biały – branco</p>  <p>5.5 x 2.5 x 12 mm</p>