
BIOENTRY PASS CAPACITIVO

Prezzo: 774.59 €

Tasse: 170.41 €

Prezzo totale (con tasse): 945.00 €



BioEntry™ Pass è un lettore biometrico di impronte digitali che utilizza un algoritmo per il riconoscimento delle impronte tra i più affidabili al mondo. È in grado di identificare gli utenti precedentemente memorizzati in meno di un secondo. Dispone d'interfaccia RS232, RS422, RS485, ingresso e uscita Wiegand. BioEntry Pass elimina la necessità di trasportare chiavi, carte o PIN. Permette di memorizzare migliaia di utenti.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- BioEntry Pass Capacitivo
- Cavo DB9 / spina jack stereo 3,5 mm
- Chiave a brugola con impronta TORX
- 2 Nuclei di ferrite
- CD con software e istruzioni


ACCESSORI NON COMPRESI

- Alimentatore in CC a 9 ~ 24V @ 500 mA
 - Un controller codice [8100-FR353](#) (necessario per realizzare un sistema di controllo accessi stand alone - senza l'ausilio del PC)
-


CONNESSIONE NETWORK



CONNESSIONE AL PC



CONNESSIONE STANDALONE



SPECIFICHE

- algoritmo per il riconoscimento delle impronte tra i più affidabili al mondo
- identifica 1 impronta tra 1000 in meno di 1 secondo
- Interfaccia RS232, RS422, RS485, ingresso e uscita Wiegand
- I/O configurabili per ogni utente

CARATTERISTICHE

- **CPU:** 400 MHz DSP
- **Memoria Flash:** 4 MB
- **EER:** < 0.1%
- **Tempo memorizzazione impronta:** 700 msec
- **Tempo di verifica 1:1:** 700 msec
- **Tempo d'identificazione 1:1000 :** 830 msec
- **Dimensione Template:** 256 ~ 384 Byte

- **Capacità Template:** 9.000 modelli (4.500 impronte digitali)
- **Comunicazione Host:** RS232/RS422/RS485
- **Comunicazione Aux.:** RS232
- **Interfaccia Wiegand:** 1 ingresso / 1 uscita
- **I/O esterni:** 2 ingressi TTL / 2 uscite TTL
- **Crittografia:** 256 bit AES (protezione dei dati impronte digitali)
- **Alimentazione:** 9~ 24 Vdc
- **Dimensioni:** 175 x 75 x 54 (L x W x H)