

Centralina di allarme wireless con combinatore GSM

Prezzo: 302.46 €

Tasse: 66.54 €

Prezzo totale (con tasse): 369.00 €



Centralina antifurto wireless in grado di gestire fino a 30 zone (solo wireless), dotata di combinatore telefonico GSM dual band, trasmettitore wireless per attivazione sirena senza fili da interno o esterno, display LCD retroilluminato 16 x 2 caratteri, sirena interna (alla centrale), batteria di back-up ricaricabile e LED di stato. Possono essere memorizzati fino a 6 diversi numeri di telefono, 1 messaggio vocale con durata massima di 10 secondi, 4 messaggi fissi (per allarmi intrusione, emergenza, antincendio e medicali). Inoltre dispone di una funzione che verifica lo stato di porte e finestre aperte/chiuso prima di attivare il sistema, funzione che consente al destinatario della chiamata di ascoltare ciò che sta accadendo, controllo remoto e accesso al sistema da qualsiasi luogo tramite SMS, invio di messaggi di testo SMS sul tuo cellulare in caso di emergenza, antimanomissione su apertura non autorizzata della centrale o in caso di rimozione dalla superficie di montaggio (parete, ecc). La confezione comprende solo la centralina, la batteria di back-up e l'alimentatore di rete.

Attenzione! il manuale di istruzioni è disponibile solo in lingua inglese.

Caratteristiche tecniche

- 30 zone con funzionamento solo wireless
- Combinatore telefonico GSM dual band
- Possono essere memorizzati fino a 6 diversi numeri di telefono
- 1 messaggio vocale con durata massima di 10 secondi
- 4 messaggi fissi per allarme intrusione, emergenza, antincendio e allarmi medicali
- Il riconoscimento delle chiamate avviene tramite mittente garantendo un elevato livello di sicurezza
- La funzione di ascolto consente al destinatario della chiamata di ascoltare ciò che sta accadendo
- Messaggi SMS
- Impostazione degli SMS: 14 caratteri x 4 righe = 56 caratteri in totale
- Controllo remoto e accesso al sistema da qualsiasi luogo tramite SMS
- Invio di messaggi di testo SMS sul tuo cellulare in caso di emergenza
- Display LCD retroilluminato 16 x 2 caratteri
- A ognuna delle 30 zone può essere inserito un nome per un rapido riconoscimento delle aree designate
- Trasmettitore incorporato per attivare la sirena senza fili da interno o esterno
- Dispone di opzione "Home" che offre una protezione completa mentre si è a casa, ma consente di muoversi liberamente all'interno senza far scattare l'allarme
- Piena supervisione per garantire un funzionamento senza problemi
- Dispone di funzione monitoraggio porte aperte/chiuso prima di armare il sistema che aggiunge una sicurezza ulteriore
- Errore di rilevamento e visualizzazione
- Protezione antimanomissione in caso di apertura non autorizzata della centrale o in caso di rimozione dalla superficie di montaggio (parete, ecc)
- Funziona con i seguenti dispositivi opzionali:
 - Sensore PIR CTC1000PIR
 - Sensore porte/ finestre CTC1000DS
 - Tastiera remota CTC1000KP
 - Radiocomando 868 MHz CTC1000RC
 - Sensore acqua CTC1000WS
 - Sirena da esterno senza fili CTC1000SO
 - Sirena da interno senza fili CTC1000SI

Specifiche tecniche

- **Alimentazione:** 100-240 Vac/50-60 Hz - 12 Vdc 500 mA (adattatore di rete incluso)
- **Batteria di back-up:** 7,2 V - 600 mAh Ni-Mh ricaricabile (inclusa)
- **Autonomia batteria di battery back-up:** ± 8 ore
- **Livello sonoro sirena:** ± 104 dB @ 1m
- **Frequenza di funzionamento:** 868,6375 MHz
- **Temperatura di funzionamento:** da -10°C a $+45^{\circ}\text{C}$
- **Umidità:** fino al 95% senza condensa
- **Dimensioni:** 185 x 120 x 26 mm
- **Peso:** 420 grammi

Accessori acquistabili separatamente

Sirena wireless da interno (CTC1000SI)



Sirena wireless da esterno (CTC1000SO)



Sensore acqua (CTC1000WS)



Sensore PIR (CTC1000PIR)



Sensore porte/ finestre (CTC1000DS)



Radiocomando (CTC1000RC)



Tastiera remota (CTC1000KP)

