

Centralina di allarme wireless WIFI/GPRS/GSM

Prezzo: 146.72 €

Tasse: 32.28 €

Prezzo totale (con tasse): 179.00 €

WIFI/ GMS/ GPRS
Network Alarm Panel

CE RoHS FC

Centralina antifurto wireless programmabile e controllabile tramite Smartphone. Tramite l'apposita App è possibile configurare il funzionamento della centralina in ogni suo dettaglio e gestirla da remoto sfruttando la rete GSM/GPRS o la rete Wi-Fi.

In caso di allarme verrete avvisati ovunque siate. La batteria di backup ricaricabile incorporata garantisce il funzionamento anche in assenza di alimentazione principale. L'allarme verrà inoltrato al vostro telefono tramite Wi-Fi, in caso di rete wireless non presente verrà sfruttata la rete GSM/GPRS.

Supporta 32 zone per i sensori wireless di cui 11 possono essere impostate come: Non attive, Ritardate, Antifurto, Perimetrale, Incendio, Gas, Duress, Panico, Medicale, Campanello o Smart. Possono essere memorizzati fino ad 8 numeri telefonici a cui inviare SMS e chiamate, può essere attivata/disattivata tramite radiocomando, chiave TAG RFID o tramite Smartphone.

La confezione comprende: la centralina, due radiocomandi, un sensore wireless per porte/finestre, un sensore wireless PIR, due chiavi TAG RFID, la batteria di backup e l'alimentatore di rete.

**Multiple Modes Gurantee
You Best Guard**

Home Arm/ Arm Modes

The advertisement features two panels. The left panel, titled 'Home Arm Mode', shows a family of four (a man, a woman, and two children) in a living room. The children are lying on a white rug, wearing headphones and holding mobile phones. A circular icon with a house symbol is positioned above the panel. Below the image is a white remote control with a green light. The text below the remote reads: 'Home Arm Mode', 'Door sensor is in Arm status', 'PIR detector is in Disarm status', and 'No worries for false alarm.' The right panel, titled 'Arm Mode', shows a modern living room with a large window overlooking a city. A coffee table with a tablet on it is in the foreground. A circular icon with a padlock symbol is positioned above the panel. Below the image is another white remote control with a green light. The text below the remote reads: 'Arm Mode' and 'All sensors are in Arm status.'

Caratteristiche tecniche

1. Invio il segnale di allarme tramite Wi-Fi, GPRS e/o SMS.
2. Supporta 32 zone per i sensori wireless. 11 possono essere impostate come: Non attive, Ritardate, Antifurto, Perimetrale, Incendio, Gas, Duress, Panico, Medicale, Campanello o Smart.
3. Supporta 8 TAG RFID. Il nome associato ad ogni TAG RFID può essere personalizzato.
4. Possono essere memorizzati fino a 8 numeri telefonici a cui inviare le notifiche di allarme.
5. Funziona su Smartphone basati sul sistema iOS o Android.
6. Da remoto è possibile attivare/disattivare la centrale e richiedere lo stato del sistema.
7. Multilingua: Italiano, Cinese, Inglese, Vietnamita, Olandese, Turco, Spagnolo, Tedesco, Francese, Russo, Finlandese.
8. Informazioni di allarme push, pop-up a schermo, con allarme voce e vibrazione per un'immediata notifica.
9. Il nome di ogni zona può essere personalizzato.
10. Può essere controllata da più di uno smartphone nello stesso tempo.
11. Il firmware della centralina può essere aggiornato direttamente tramite App.
12. Monitora lo stato di apertura/chiusura delle porte e finestre.
13. Supporta una sirena wireless esterna.
14. Attivazione/disattivazione programamta: può essere impostata anche in base ai giorni lavorativi e nei fine settimana.
15. Integra una batteria ricaricabile al litio da 800 mAh 3,7 V che garantisce un'autonomia in assenza di alimentazione di 8 ore.
16. Memorizza gli ultimi 100 eventi che possono essere verificati tramite App.

Specifiche tecniche

- **Alimentazione:** 100-240 Vac / 50-60 Hz - 5 Vdc 1A (adattatore di rete incluso)
- **Batteria di back-up:** 3,7 V - 800 mAh litio ricaricabile (inclusa)
- **Autonomia della batteria di backup:** circa 8 ore
- **Livello sonoro sirena:** 90 dB @ 1m
- **Frequenza di funzionamento sensori e radiocomando:** 433,92 MHz
- **Frequenza GSM:** 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- **Wi-Fi:**
 - 802.11 b/g/n
 - frequenza: 2,4 GHz
 - crittografia: WEP / WAP-PSK / WPA2-PSK
 - protocollo network: IPv4, TCP / UDP / HTTP
- **Lingua APP:** Italiano, Cinese, Inglese, Vietnamita, Olandese, Turco, Spagnolo, Tedesco, Francese, Russo, Finlandese
- **Lingua SMS:** Italiano, Cinese, Inglese, Vietnamita, Olandese, Turco, Spagnolo, Tedesco, Francese, Russo, Finlandese
- **Temperatura di funzionamento:** da -10°C a +50°C
- **Umidità:** 40 ~ 70%
- **Dimensioni (mm):**
 - centralina: 140x140x25
 - confezione: 200x145x85
- **Peso:**
 - centralina: 211 grammi
 - confezione: 685 grammi