


CONVERTITORE DMX/ETHERNET

Prezzo: 0.00 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €



Convertitore DMX512/Ethernet reversibile (funziona anche come convertitore Ethernet/DMX512) che consente di sfruttare una LAN esistente in teatro o discoteca per trasferire le stringhe di comando standard DMX512 dalle cabine di regia ai palchi dove sono installati i proiettori e gli altri apparati di potenza. Per realizzare un sistema completo è necessario disporre di due unità, una da utilizzare come converter DMX/Ethernet, l'altra come Ethernet/DMX. Il dispositivo può essere utilizzato anche per controllare l'illuminazione di un edificio o di un grande ufficio. Il circuito utilizza un modulo Tibbo EM202. La scatola di montaggio comprende tutti i componenti necessari ad eccezione del contenitore.

COME FUNZIONA



In un sistema convenzionale DMX512 la console o il computer (mediante un converter USB/DMX512) comandano, tramite cavi dedicati, le unità di potenza. Il nostro sistema consente di risparmiare il cablaggio DMX512 convertendo i segnali di comando in Ethernet e facendoli viaggiare in una LAN già esistente.

CARATTERISTICHE

Tensione di alimentazione: 12 VDC/300 mA (alimentatore non compreso)

Connessione LAN: 10/100BaseT Ingresso/Uscita DMX: 3 poli standard

Canali DMX: 64 max.

Dimensioni: 100 x 50 x 29 mm