

Display seriale/I2C Blu 20x4 retroilluminato


Prezzo: 31.15 €

Tasse: 6.85 €

Prezzo totale (con tasse): 38.00 €



Display LCD seriale/I2C 4 righe a 20 caratteri con retroilluminazione blu e caratteri alfanumerici bianchi. Montata sul retro del display è presente una piccola scheda che riceve i dati I2C o seriali e li visualizza sul display. Possibilità di collegare un tastierino a matrice 3x4, personalizzare fino a 8 caratteri e controllare la retroilluminazione tramite software. La modalità seriale o I2C è selezionabile tramite un ponticello. Utilizzare un MAX232 o equivalente per collegare il display alla porta seriale RS232.



Caratteristiche Tecniche

• Display: 20 caratteri per 4 righe

• Retroilluminazione: di default è disattiva e può essere attivata da software

• Alimentazione: 5 Vcc

• Corrente: 135 mA (retroilluminazione attiva)

• Retroilluminazione: normalmente spenta e può essere attivata tramite software

• Modalità: I2C o seriale a 9600 baud

• Tastiera a matrice: scansione automatica di una tastiera a matrice 3x4

• Caratteri personalizzabili: fino a 8

• Dimensioni: 98x60x24 mm

Documentazione e link Utili

• Full LCD05 Documentation

• Also as a Downloadable PDF