

DVR 5 in 1 AHD/CVI/TVI/IP/Analogico visualizzazione da Smartphone e Browser

Prezzo: 72.13 €

Tasse: 15.87 €

Prezzo totale (con tasse): 88.00 €



Videoregistratore a 4 canali **5 in 1 (AHD/CVI/TVI/IP/Analogico)** dalle dimensioni estremamente compatte. Dispone di 4 ingressi video (BNC) che possono essere utilizzati sia in modalità AHD che in modalità analogica. Inoltre è dotato di interfaccia Ethernet (10-100 Base-T) che consente di gestire fino a 9 telecamere IP. Funzione Motion Detection con allarme email, possibilità di registrare, riprodurre e visualizzare contemporaneamente le immagini. Visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iOS e Android) con possibilità di effettuare registrazioni e back-up. La confezione comprende: DVR, mouse, alimentatore da rete, CD con manuale e software. **N.B.** Hard Disk non compreso.

Caratteristiche tecniche

- Visione da Smartphone: iOS e Android
- Funzioni Networking: sorveglianza a distanza su qualsiasi PC connesso a Internet tramite Browser e software proprietario fornito nel CD in dotazione
- Sistema di ripristino: si a seguito di un black-out

Specifiche tecniche

- Sistema operativo: LINUX embedded
- Formato di compressione video: [H.264](#)
- Ingressi video:
 - AHD(1080P, 720P)/TVI(1080P, 720P)/CVI(1080P, 720P)/960H: 4 canali 25fps
 - Analogico (BNC): 4 canali 30fps
 - IP: 9 canali 30fps
- Protocollo IP:ONVIF
- Uscite video:
 - 1 HDMI
 - 1 VGA
 - 1 CVBS
- Audio:
 - ingressi: 2 RCA
 - uscite: 1 RCA
- Risoluzione modalità preview: 1080P/720P/960H
- Sistema video: PAL/NTSC
- Qualità Video: Best/Fine/Normal
- Canali visualizzati: 1 oppure 4
- Menù OSD: Titolo canale, Orario, Video loss, Allarme, Motion detection, Registrazione
- Lingua menù: Italiano, Tedesco, Francese, Portoghese, Spagnolo, Inglese, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Giapponese, Russo, Turco, Polacco, Ungherese, Slovacco, Vietnamita, Greco
- Risoluzione in registrazione:
 - AHD: 1080P/720P, PAL 1fps-25fps regolabile, NTSC 1fps-30fps regolabile
 - IP: 2MP/1080P/960P/720P, PAL 1fps-25fps regolabile, NTSC 1fps-30fps regolabile
 - Analogico: 960H/D1, PAL 1fps-25fps regolabile, NTSC 1fps-30fps regolabile
- Interfaccia Ethernet: RJ45 10M/100M
- Protocolli network: HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, DST, P2P
- 2 porte USB 2.0: utilizzate per salvataggio e per il mouse
- Modalità di Backup: Flash drive USB e backup di rete
- Extra Stream: CIF/QCIF(1~25fps)
- Modalità di registrazione: manuale / temporizzata / motion detection / allarme / remoto
- Modalità di ricerca: ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection, Sensor
- Modalità di riproduzione: Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Digital zoom
- HDD: Supporta 1 Hard Disk di tipo SATA 2,5/3,5" (max. 6 TB)
- Alimentazione: 12 Vdc - 2 A tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- Dimensioni (mm): 215x215x53
- Peso: 800 g (senza Hard Disk)