

Elettromandrino 36 Vdc - 300 watt

Prezzo: 69.67 €

Tasse: 15.33 €

Prezzo totale (con tasse): 85.00 €





Elettromandrino autoventilato dotato di albero di precisione in acciaio rettificato, velocità: da 3.000-12.000 giri / minuto, alimentazione: da 12 Vdc a 48 Vdc, potenza: 300 watt, attacco per pinze ER11. Ideale per incidere, forare, fresare, smerigliare, lucidare.

La confezione comprende: l'elettromandrino, la pinza ER11 da 3 mm, la ghiera di fissaggio per la pinza, il trasformatore da 50VA con uscita 36 Vac, il ponte di diodi.

Specifiche tecniche

- **Elettromandrino:**

- Alimentazione: da 12 Vdc a 48 Vdc
- Velocità di rotazione (giri al minuto): 12 Vdc - 3.000 / 24 Vdc - 6.000 / 36 Vdc - 9.000 / 48 Vdc - 12.000
- Attacco: per pinza ER11
- Potenza: 300 watt
- Coppia: 230 N·m
- Resistenza di isolamento: > 2 Mohm
- Rigidità dielettrica: 400 volt
- Dimensioni elettromandrino (mm): lunghezza 175 - diametro 52
- peso: 780 grammi

- **Trasformatore 50 VA:**

- ingresso: 220 Vac
- uscita: 36 Vac

- **Ponte di diodi:**

- 1.000 V - 10 A
- dimensioni (mm): 28,5x28,5