

---

# ESP8266 Modulo Wi-Fi transceiver


Prezzo: 4.10 €

---

Tasse: 0.90 €

---

Prezzo totale (con tasse): 5.00 €



Piccolo modulo transceiver Wi-Fi basato sul chip ESP8266, compatibile con lo standard 802.11 b/g/n a 2,4 GHz, dispone di interfaccia seriale e antenna su PCB. Ideale per reti di sensori wireless, domotica, automazione edifici e applicazioni personalizzate. Dimensioni (mm): 24,4x14,5x2,8.

**Specifiche tecniche**

- Memoria Flash 1 Mbyte
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
- Stack TCP/IP integrato
- Potenza di uscita +19.5dBm in modalità 802.11b
- SDIO 1.1/2.0, SPI, UART
- STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO
- A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0,4 ms guard interval
- Wake up e trasmissione pacchetti: < 2ms
- Integra WEP, TKIP, AES e WAPI
- Alimentazione: 3,3 Vdc
- Consumo in standby: < 1 mW (DTIM3)
- Peso: 3 grammi

## Documentazione e link utili

- <https://nurdspace.nl/ESP8266>
- [Procedura installazione nell'IDE di Arduino](#)