

Localizzatore GPS/GSM/GPRS con Microfono Integrato e APP

Prezzo: 44.26 €

Tasse: 9.74 €

Prezzo totale (con tasse): 54.00 €



Compatto localizzatore portatile con microfono integrato in grado di trasmettere le proprie coordinate (latitudine e longitudine) via SMS, oppure tramite GPRS, ad un servizio internet o App dedicata in modo da poter visionare il percorso ovunque ci si trovi. Le coordinate ricevute permettono di conoscere, mediante mappa cartografica il luogo esatto della persona che possiede il dispositivo, o dove si trova il veicolo sul quale è installato. Inviando con un telefono cellulare un SMS al localizzatore, questo risponderà comunicandoci le sue coordinate. In alternativa ci si può avvalere dell'App Baanool per controllare in qualsiasi momento dove si trova il localizzatore, in tal caso le coordinate verranno inviate via GPRS avvalendosi della connessione internet. Il dispositivo può essere impostato in modo che invii le proprie coordinate a qualsiasi telefono cellulare che effettua la richiesta (SMS o squillo), fino ad un massimo di 5 utenti predefiniti. Dispone delle seguenti funzioni: Geo-fence, microfono ambientale, invio tramite SMS/GPRS dell'indirizzo reale della posizione, avviso di movimento, avviso di velocità superata, invio allarme SOS, batteria scarica, reset hardware. Estremamente facile da configurare e da utilizzare, questo eccezionale dispositivo è ideale per tutte le persone che desiderano avere sempre a portata di mano un sistema di localizzazione GPS per prevenire il furto di veicoli, protezione per i bambini, anziani, animali, ecc. Certificato: CE, ROHS.

Modalità di funzionamento

- **Indirizzo reale della posizione:** inviando un SMS "address+password" il localizzatore risponderà con un SMS contenente l'indicazione dell'indirizzo corrispondente alla posizione reale del localizzatore. Se si desiderasse ricevere la posizione via app, sarà sufficiente registrarsi sull'App Baanool e inviare via SMS il comando "GPRS+password".
- **Reset Hardware:** inviando un SMS "reset+password" verranno resettati ai parametri di fabbrica, i moduli GPS e GSM. (Funzione non disponibile nel TK102LIGHT).
- **Voice Surveillance (track and monitor):** inviando un SMS "monitor+password" viene attivato il microfono nascosto consentendo di ascoltare quanto viene detto nell'ambiente in cui opera il dispositivo. Inviando un nuovo SMS "tracker+password" viene disattivato il microfono e attivata la funzione di track. (Funzione non disponibile nel TK102LIGHT).
- **Over speed alert:** possibilità di impostare il limite di velocità di un veicolo, oltre questo limite viene inviato un SMS.
- **?Movement alert:** tale modalità di funzionamento può essere attivata mediante l'invio di un SMS. Questa funzione - attivata solitamente quando il veicolo viene posteggiato - determina l'interruzione dell'invio dei dati relativi alla posizione. Qualora il veicolo venga spostato, la trasmissione riprende automaticamente con un SMS "Move".
- **?Auto Track:** permette di ricevere, secondo la modalità di instradamento impostata, ad intervalli di tempo prestabiliti, i dati relativi alla posizione.
- **SOS button:** questa funzione fa capo al pulsante SOS dell'unità remota; premendo il pulsante viene inviato in continuazione un messaggio di allarme con i dati relativi alla posizione attuale.
- **Low battery alert:** quando la tensione della batteria scende al di sotto di 3,7 V, viene inviato un SMS ogni 30 minuti.

Caratteristiche tecniche

- **Banda GSM:** 900/1800/1900 MHz o 850/1800/1900 MHz
- **Modulo GSM/GPRS:** Siemens MC55/MC56 o Simcom300/340
- **Ricevitore GPS:** Chipset SIRFIII
- **Sensibilità:** -159db
- **Tempo di riacquisizione:** - Cold 45 s - Warm 35 s - Hot 1 s
- **Alimentazione:** tramite batteria interna 3,7 Vdc - 800 mAh agli ioni di litio - **N.B: Si consiglia l'utilizzo solo con SMS**
- **Alimentazione esterna:** 5 Vdc (batteria interna ricaricabile tramite porta USB) - **N.B: Si consiglia l'utilizzo dell'alimentazione esterna quando il localizzatore si configura con l'APP**
- **Autonomia della batteria (in standby):** 48 ore
- **Dimensioni (mm):** 69x47x18
- **Peso:** 64 grammi (con la batteria)
- **Temperatura di esercizio:** da -20°C a +55°C

Contenuto della confezione

- 1 Tracker TK 102
- 1 manuale uso in inglese
- 2 batterie agli ioni di litio 3,7 V - 800 mAh
- 1 sportellino magnetico
- 1 carica batterie 220 Vac - 5 Vdc