

Mini pinza amperometrica + NCV

Prezzo: 34.43 €

Tasse: 7.57 €

Prezzo totale (con tasse): 42.00 €



Mini pinza amperometrica in grado di misurare correnti in alternata fino a 200 A. Dispone di display LCD retroilluminato a 2000 conteggi. Protezione contro i sovraccarichi, individuazione di tensione senza contatto (NCV), autospegnimento e indicatore di batteria scarica. Affidabile, efficiente e facile da utilizzare, perfetta per il fai da te e per professionisti che operano nell'elettronica. Ideale per il controllo di componenti elettronici, linee elettriche conduzione cavi ecc.. Alimentazione con 2 batterie tipo AAA 1,5V (incluse).

Specifiche tecniche

- Protezione massima sovraccarico 200A
- True RMS
- NCV
- Gamma correnti: 2A / 20A / 200A ± (2,5% + 5)
- Display: 2000 conteggi, aggiornamento valori 2 ~ 3 volte al minuto
- LCD Dimensioni 39,3 millimetri x 26,5 millimetri
- Colore: rosso/nero
- Spegnimento automatico circa 15 minuti
- Temperatura di lavoro: 0°C ~ 40°C
- Umidità relativa: tra 0°C e 30°C 75%, tra 30°C e 40°C 50%
- Temperatura di stoccaggio: -10°C ~ 50°C
- Alimentazione: 2 batterie AAA da 1.5 volt (incluse)
- Indicazione batterie scariche tramite icona sul display
- Dimensioni: 158x60x33.5 mm, apertura massima della pinza 16mm
- Peso: 150g circa (batterie incluse)