

Modulo PoE a 5V per Arduino Yún

Prezzo: 13.11 €

Tasse: 2.89 €

Prezzo totale (con tasse): 16.00 €



Utilizzabile con Arduino YÚN, il modulo PoE a 5V (Power-over-Ethernet) AG9120 è in grado di estrarre l'alimentazione da un cavo Ethernet standard, fornendo l'identificativo e la classificazione richiesta dalla sorgente di alimentazione (PSE) prima che vengano forniti fino a 15W alla porta. Il convertitore DC/DC è in grado di operare in un ampio range di tensione (36V-48V), fornendo una tensione in uscita di 5V con basso ripple e basso rumore. Dispone di protezione contro i sovraccarichi e i corto circuiti. Conforme allo standard IEEE 802.3af.

Caratteristiche tecniche

- IEEE802.3af compliant
- Package compatto Single in Line
- Uscita con basso rumore e basso ripple
- Tensione d'ingresso: da 36 V a 57 V
- Tensione di uscita: 5 V
- Protezione contro i sovraccarichi e i corto circuiti
- Convertitore DC/DC ad alta efficienza (75% typ)
- Isolamento 1500 V
- Dimensioni: 56 mm (L) x 14 mm (H)
- Peso: 50 grammi