

Monitor qualità dell'aria RS PRO

Prezzo: 344.26 €


Tasse: 75.74 €

Prezzo totale (con tasse): 420.00 €



Contatore di particelle RS Pro con display LCD TFT a colori da 2 pollici. Fornisce letture rapide, facili e precise della quantità e della concentrazione di particelle sospese nell'aria con il metodo del peso (PM2,5/PM10) e con misurazione della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa. È la prima combinazione di queste misurazioni in generale, e si configura come lo strumento migliore per la protezione dell'ambiente e il risparmio energetico. La misurazione della temperatura del punto di rugiada è chiaramente visibile nelle prove a secco e a umido.

- Display LCD TFT a colori 220x176 pixel da 2 pollici
- Determinazione della concentrazione di particelle sospese nell'aria con il metodo del peso (PM2,5/PM10)
- Contatore di particelle PM2,5/PM10
- Temperatura e umidità dell'aria
- Disconnessione automatica
- Display con orologio in tempo reale
- Interfaccia Bluetooth
- Indicatore a barre analogico



RS PRO



Il sigillo di approvazione assicura che la qualità dei prodotti sia quella che cerchi e sia conforme agli standard industriali.

Specifiche tecniche

- **Contatore di particelle:**
 - Canale: 2,5 µm, 10 µm
 - Concentrazione di massa: PM2.5: 0 ~ 2000 µg / m³ – PM10: 0 ~ 2000 µg / m³
 - Risoluzione: 1 µg / m³
- **Misura della temperatura dell'aria:**
 - Intervallo temperatura aria: da 0 a +50°C / da 32 a 122°F
 - Risoluzione: 0,1°C / °F
 - Precisione di base: ± 1°C / 2°F
 - Range umidità: da 0 a 100% umidità relativa
 - Risoluzione 0,1% RH
 - Precisione:
 - ± 5% RH 0 ~ 20% RH, 80 ~ 100% RH
 - ± 3,5% RH 20 ~ 80% RH
- **Alimentazione:** batteria Li-Ion
- **Dimensioni (mm):** 185x55x38
- **Peso:** 139 grammi

Documentazione e link utili

- [Datasheet](#)
- [Instruction Manual](#)
- [Contains SVHC - 1,3-propanesultone - CAS No. 1120-71-4](#)