

Pannello solare monocristallino semirigido 12V - 100 W


Prezzo: 94.26 €

Tasse: 20.74 €

Prezzo totale (con tasse): 115.00 €



**SEMIRIGIDO E
SUPER SOTTILE
(SOLO 2 MM)**



[Vai alla scheda prodotto e acquista ?](#)

Pannello solare monocristallino semirigido da 100W - 12V, progettato per un uso versatile e per durare nel tempo. Con uno spessore di soli 2 mm e un peso di 2,2 kg, questo pannello è ultra sottile e leggero, perfetto per essere installato ovunque senza appesantire la struttura. È l'ideale per chi cerca una soluzione affidabile e potente per alimentare dispositivi a bordo di barche, camper, yacht o in campeggio. La sua struttura flessibile permette di adattarsi a superfici semi-curve. Grazie al suo design impermeabile, resiste a tutte le condizioni atmosferiche, rendendolo perfetto per gli ambienti esterni. Con una tensione massima di 19,86 V e una corrente di 5,72 A, questo pannello è capace di erogare una potenza stabile e continua.



Specifiche tecniche

- **Tensione nominale:** 12 V
- **Potenza di picco:** 100 watt
- **Tipo:** silicio monocristallino
- **Efficienza:** 17,76%
- **Corrente di picco (Imp):** 5,38 A
- **Tensione al punto di massima potenza (Vmp):** 19,86 V
- **Tensione a circuito aperto (Voc):** 21,89 V
- **Corrente di cortocircuito (ISC):** 5,72 A
- **Grado di protezione scatola connessioni:** IP67
- **Tipo di connettore:** compatibile MC4
- **Temperatura di lavoro:** da -20°C a +65°C
- **Dimensioni (mm):** 1230x470x2
- **Peso:** 2,2 kg