

Pannello solare policristallino 12V-60W

Prezzo: 80.33 €

Tasse: 17.67 €

Prezzo totale (con tasse): 98.00 €



60W


Robusto pannello solare policristallino ad alta efficienza ideale anche nelle situazioni di alte temperature o condizioni di scarso irraggiamento solare. Facile da installare, adatto a tutte le stagioni, si adatta perfettamente all'impiego di piccoli impianti solari domestici o su camper, roulotte, barche ecc. La particolare tecnologia policristallina consente di avere una buona resa anche con irraggiamento obliquo aumentando l'efficienza nell'arco dell'intera giornata quando il sole si presenta basso all'orizzonte.

SPECIFICHE TECNICHE


- Tensione nominale: 12 V
- Potenza di picco (Wp): 60 W
- Tensione al punto di massima potenza (Vmp): 17,6 V
- Corrente di picco (Imp): 3,46 A
- Tensione a circuito aperto (Voc): 22 V
- Corrente di cortocircuito (Isc): 3,66 A
- Certificazione: CE e RoHS
- Vetro temperato
- Montato con telaio in alluminio resistente
- Dimensioni: 670 x 650 x 30 mm
- Peso: 4,6 kg

ESEMPI DI COLLEGAMENTO

Impianto con regolatore di carica



Collegamento parallelo con più pannelli



Collegamento in serie 2 pannelli con batteria 24V

