

RASPKITV7 - Set per Raspberry PI 3 modello B+

Prezzo: 52.46 €

Tasse: 11.54 €


Prezzo totale (con tasse): 64.00 €

RASPBERRY PI 3

ESSENTIALS KIT

B+

RASPKITV7



Set contenente Raspberry Pi 3 modello B +, alimentatore switching ultra compatto con uscita 5 V - 2,5 A connettore micro USB, cavo HDMI 2.0 high speed, contenitore per Raspberry PI 3 B+, set di dissipatori.



Raspberry Pi 3 modello B +

SoC	Broadcom BCM2837B0
CPU	quad core 1,4 GHz 64bit ARM CortexA53
GPU	4 (su hub USB 5 porte)
Memory	1 GB (condivisa con la CPU)
USB	4 porte versione 2.0 su hub 5 porte
Input video	connettore 15pin MIPI, connettore CSI (camera interface) per Raspberry Pi camera o Raspberry Pi NoIR camera
Uscite	HDMI, videocomposito (jack 3,5 mm), MIPI display interface (DSI) per pannelli LCD
Ingressi audio	slot MicroSDHC, USB
Uscite audio	analogica (jack 3,5 mm) e digitale da HDMI e I ² S
Onboard storage	slot microSDHC, USB (Boot Mode)
Connettività	Gigabit Ethernet a 300 Mbps, wireless 802.11ac, Bluetooth 4.2, BLE Power over Ethernet (PoE) con HAT
I/O	Header con 40 GPIO
Consumo	mediamente 300 mA (1,5 W) a riposo e 1,34 A (6,7 W) al massimo (con monitor, tastiera, mouse e WiFi utilizzati)
Alimentazione	5V da microUSB, GPIO oppure da shield PoE

- [Raspberry Pi 3 model B+](#)
- [Raspberry Pi 3 Model B+ product brief](#)
- [Download](#)