

RIPRODUTTORE MP3 - MONTATO


Prezzo: 97.54 €

Tasse: 21.46 €

Prezzo totale (con tasse): 119.00 €



Dotato di decoder VLSI di alta qualità, permette di riprodurre brani MP3 memorizzati su memoria SD o SDHC card (max. 32 GB). Supporta fino a 1024 cartelle, contenenti ciascuna fino a 16.384 canzoni, Dispone di equalizzatore, 7 pulsanti di preset definibili dall'utente con collegamento esterno, 8 diverse modalità sonore preimpostate, 6 modalità di riproduzione, modulo ricevitore infrarossi per controllo a distanza (tramite telecomando opzionale), uscita cuffia e altoparlante. Supporta le informazioni **ID3 TAG**: vengono visualizzati sul display LCD a 2 righe e 16 caratteri (opzionale) il titolo, il nome dell'artista, il nome dell'album e l'anno. È possibile montare il modulo ricevente RX433N a 433 MHz per controllare la scheda con i seguenti radiocomandi opzionali: VM160DT (trasmettitore da scrivania 4 canali), VM160T (trasmettitore palmare 4 canali), VM118R o K8058 (trasmettitore 8 canali) e K8049 (trasmettitore 15 canali in kit).



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riproduzione da SD card e SDHC card (fino a 32 GB)
- Decoder VLSI di alta qualità
- 7 pulsanti di preset definibili dall'utente con collegamento esterno
- Pulsanti di controllo su scheda
- Funzione play-pausa, brano successivo, brano precedente, ricerca
- Controllo volume
- 8 diverse modalità sonore preimpostate
- 6 modalità di riproduzione
- Ricevitore infrarossi
- Uscita cuffia e altoparlante (presa jack da 3,5 mm)
- Prodotti opzionali: - modulo ricevitore RF: RX433N - alimentatore: PSS1215 - radiocomando a 15 canali: K8049 (versione kit) - radiocomando a 8 canali: VM118R (montato) - K8058 (versione Kit) - radiocomando a 4 canali: VM160DT (trasmettitore da scrivania) - VM160T (trasmettitore palmare)

SPECIFICHE TECNICHE

- Adatto per schede SD e SDHC (fino a 32 GB)
- Supporta le informazioni [ID3 TAG](#): vengono visualizzati sul display LCD 2 righe 16 caratteri (opzionale) il titolo, il nome dell'artista, il nome dell'album e l'anno
- Fino a 1024 cartelle, contenenti ciascuna fino a 16.384 canzoni
- Impostazioni dell'equalizzatore: Flat, Loudness, Heavy, Clear, soft, Disco, Live and Hall
- Decodifica MP3 (MPEG 1.0 & 2.0 audio layer III (CBR, VBR, ABR), Till 320kbit/s. Fraunhofer IIS and Thomson licensed
- Amplificatore: 2 x 5 W rms @ 4 ohm
- Alimentazione: 12 Vdc/1 A
- Dimensioni: 130 x 62 mm