

SENSORE PIR CON SISTEMA

Prezzo: 45.08 €

Tasse: 9.92 €

Prezzo totale (con tasse): 55.00 €



Consente di rilevare la presenza di intrusi ignorando quella di animali domestici e roditori. È realizzato con tecnologia SMD che garantisce un maggiore isolamento verso interferenze radio ed elettromagnetiche (EMI e RFI). Integra un sistema di compensazione automatico della temperatura in funzione di quella ambientale. Con contatto antisabotaggio. Uscita a relè con contatti NC, alimentazione nominale 12 Vdc. Non adatto per impieghi all'esterno.

SPECIFICHE

- Sistema di rilevazione: polarità alternata, 2 elementi piroelettrici, infrarossi passivi
- Tempo di riscaldamento: 2 minuti con indicazione a LED lampeggiante
- Ritardo su attivazione allarme: 2-3 secondi
- Contatore di impulsi: risposta immediata oppure 2 impulsi ogni 12 secondi
- LED di test: CH1, CH2 e indicatori d'allarme
- Uscita allarme: Relè N.C. 28 Vdc, 0,1 A
- Alimentazione: 12 Vdc (9-16 Vdc) / 15 mA
- Temperatura d'esercizio: -10°C to +55°C
- Dimensioni: 127 x 64 x 45 mm