

# SET CCTV CON MONITOR LCD 7" E DVR INTEGRATO

Prezzo: 0.00 €

Tasse: 0.00 €

Prezzo totale (con tasse): 0.00 €




Set composto da un videoregistratore digitale a 4 canali H.264 (con monitor LCD a colori e HDD 500GB SATA, integrati), telecomando IR, mouse USB, 4 telecamere CMOS a colori con LED IR, 4 cavi alimentazione/video da 18 metri e un adattatore da rete 12 Vdc.

**CARATTERISTICHE DEL DVR INTEGRATO NEL MONITOR LCD DA 7"**

- **Sistema video:** PAL
- **Formato di compressione video:** H.264 (CIF)
- **Ingressi Video:** 4 canali, livello 1 Vpp 75 Ohm, prese BNC
- **Uscite Video:** 1 uscita Videocomposito (livello 1 Vpp 75 Ohm, presa BNC)
- **Audio I/O:** 1 ingresso e 1 uscita, prese RCA
- **Massimo rate in registrazione:** CIF 352 x 288 pixels @ 100 IPS (PAL)
- **Tipo e caratteristiche Hard Disk supportato:** 1 hard disk SATA (compreso 500 GB)
- **Modalità di registrazione:** manuale / temporizzata / motion detection
- **Refresh rate:** 100 IPS per PAL
- **Area di rilevamento del movimento:** griglie 13 x 10 per canale
- **Sensibilità motion detection:** 4 livelli di sensibilità impostabili
- **Funzione backup:** su chiavetta USB 2.0 (per backup e aggiornamento firmware)
- **Controllo PTZ:** sì (via RS-485)
- **Telecomando IR:** sì, controlla DVR e PTZ
- **Blocco tasti:** sì
- **Rilevamento perdita segnale video:** sì
- **Titolo telecamera:** supporta fino a 8 caratteri
- **Regolazioni video:** contrasto / luminosità / saturazione
- **Formato data:** MM/DD/YYYY
- **OSD:** sì in Inglese
- **Manuale:** inglese, francese, tedesco, spagnolo e olandese
- **Alimentazione:** 12 Vdc tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- **Consumo: Temperatura di lavoro:** da 10°C a +40°C
- **Sistema di ripristino di tutte le funzioni dopo un black-out:** sì
- **Dimensioni:** 200 x 210 x 130 mm
- **Peso:** 2250 g

## CARATTERISTICHE DELLE TELECAMERE

- **Elemento sensibile:** CMOS
- **Ottica standard:** f6 mm
- **Angolo di ripresa:** 39,8°
- **Numero di pixel:** 628 (H) x 582 (V) - PAL
- **Risoluzione:** 380 linee TV
- **Sensibilità:** 0,2 Lux (IR off)
- **Correzione gamma:** 0.45
- **Livello uscita video:** 1.0 Vpp / 75 ohm videocomposito
- **Alimentazione:** 12 Vdc
- **Consumo:** 300 mA
- **Numero diodi IR:** 11
- **Portata illuminatore IR:** 12 m
- **Dimensioni:** Ø45 x 55 mm
- **Peso:** 290 g



**LA CONFEZIONE**

