

Set di videosorveglianza con NVR, 4 telecamere 3MPX Wi-Fi con audio bidirezionale

Prezzo: 244.26 €

Tasse: 53.74 €

Prezzo totale (con tasse): 298.00 €



Questo set di videosorveglianza Wi-Fi con NVR offre un sistema completo per la sicurezza domestica o aziendale. L'NVR a 4 canali consente di registrare e gestire facilmente le immagini provenienti dalle quattro telecamere bullet Day & Night, ognuna dotata di sensore CMOS da 3 Mpx. Con la visione remota tramite PC o Smartphone (iOS, Android tramite l'app "TUYA"), è possibile controllare le telecamere ovunque ci si trovi, con la possibilità di effettuare registrazioni e backup. La funzione OSD (On Screen Display), gestibile tramite mouse, offre un controllo intuitivo. Ogni telecamera è dotata di 4 LED IR ad alta potenza che garantiscono una visione chiara anche in condizioni di scarsa luminosità. I LED si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa e garantiscono una portata fino a 20 metri di distanza. Inoltre, ciascuna telecamera dispone di audio bidirezionale, consentendo una comunicazione diretta con gli ambienti monitorati. **N.B. Hard Disk non incluso**

Caratteristiche principali

- **NVR a 4 canali:** il Network Video Recorder è in grado di gestire fino a quattro telecamere contemporaneamente, consentendo la registrazione e la visualizzazione delle immagini provenienti da ciascuna di esse.
- **Telecamere bullet Day & Night:** le telecamere sono progettate per funzionare sia di giorno che di notte, grazie ai sensori CMOS da 3 Mpx. Questo assicura la cattura di immagini ad alta risoluzione in qualsiasi condizione di luce.
- **Trasmissione Wi-Fi:** la trasmissione dei pacchetti in Wi-Fi garantisce immagini fluide e senza interferenze, migliorando l'affidabilità del sistema.
- **Visione remota:** è possibile visualizzare le immagini da qualsiasi luogo tramite un PC connesso a Internet o uno smartphone (iOS, Android) utilizzando l'applicazione "TUYA". Questo consente il monitoraggio remoto in tempo reale e offre la possibilità di effettuare registrazioni e backup delle immagini.
- **Funzione OSD (On Screen Display):** la gestione delle impostazioni avviene tramite un menu visualizzato direttamente sullo schermo, accessibile tramite il mouse collegato all'NVR.
- **LED IR ad alta potenza con portata di 20 metri:** ciascuna telecamera è dotata di quattro LED IR ad alta potenza, che consentono una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. Questi LED si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa garantendo una sorveglianza efficace anche di notte.
- **Audio bidirezionale:** ogni telecamera è dotata di audio bidirezionale, consentendo la comunicazione a due vie tra l'utente e l'ambiente monitorato.

Pannello posteriore



Contenuto della confezione

[caption id="attachment_116352" align="aligncenter" width="500"]



Il set comprende:

1 NVR a 4 canali, 4 Telecamere Wi-Fi, 1 mouse USB, 5 alimentatori 12 Volt, manuale d'uso in ITALIANO[/caption]

Specifiche tecniche

- **Telecamera bullet**

- **Colore involucro:** bianco
- **Materiale alloggiamento:** alluminio pressofuso
- **Sensore d'immagine:** CMOS 1/2.9" 3MPX
- **Pixel effettivi:** 1920x1080 (Full HD)
- **Ottica:** fissa 3.6 mm
- **Angolo di ripresa:** 75°
- **Numero LED IR:** 4
- **Portata illuminatore LED IR:** circa 20 metri
- **Frame rate:** 20fps
- **Funzione Motion Detection:** in caso di allarme su movimento invia una notifica di push sul display dello smartphone
- **Protocolli supportati:** TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, P2P
- **Standard wireless:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, frequenza di funzionamento 2.4GHz ~ 2.4835GHz
- **App gratuita per la gestione da remoto:** TUYA
- **Audio bidirezionale:** si
- **ONVIF:** non supportato
- **Grado di protezione:** IP66
- **Temperatura di lavoro:** da -20°C a + 55°C
- **Alimentazione:** 12 VDC 0,12A (adattatore di rete incluso)
- **Dimensioni (mm):** 106 (senza staffa) x 65 x 59
- **Peso:** circa 300 grammi

- **NVR**

- **Processore:** Hi3536D
- **Sistema operativo:** LINUX embedded
- **Ingressi video:** 4*1080P / 4*960P / 4*720P
- **Uscite video:** 1 canale VGA / 1 canale HDMI (720P60, XGA, 1080P60)
- **Metodo di compressione:** H.265 / H.264
- **Interfaccia Ethernet:** 1 porta Ethernet RJ45 10M/100M
- **Protocolli network:** TCP/IP, HTTP, DHCP, UDP, RTP, RTSP, FTP, NTP, ONVIF, SADP, P2P
- **Standard wireless:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, frequenza di funzionamento 2.4GHz ~ 2.4835GHz
- **2 Porte USB 2.0:** utilizzate per salvataggio e per il mouse
- **Modalità di registrazione:** manuale / temporizzata / motion detection / allarme
- **HDD:** Supporta 1 Hard Disk di tipo SATA 2,5/3,5" (max. 4 TB)
- **Alimentazione:** 12 Vdc - 2 A tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- **Consumo:** 5 watt (senza Hard Disk)
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C a +55°C
- **Dimensioni (mm):** 255x215x45
- **Peso:** 600 g (senza Hard Disk)