

# Set di videosorveglianza NVR + 4 telecamere Wi-Fi


Prezzo: 220.49 €

Tasse: 48.51 €

Prezzo totale (con tasse): 269.00 €



Sistema completo per videosorveglianza Wi-Fi composto da un NVR (Network Video Recorder) a 4 canali e da 4 telecamere bullet Day & Night con sensore CMOS da 2 Mpx. A differenza dei normali sistemi wireless operanti sulla banda dei 2,4 GHz, la trasmissione dei pacchetti in Wi-Fi garantisce immagini fluide e senza interferenze. Visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iOS, Android tramite App "TUYA") con possibilità di effettuare registrazioni e backup. Funzione OSD (On Screen Display) gestibile tramite mouse. Ciascuna telecamera dispone di 4 LED IR ad alta potenza che permettono una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa e sono in grado di illuminare fino ad una distanza di 20 metri. **N.B.** Hard Disk non incluso (vedere prodotti correlati)



**Contenuto della confezione**



Network Video Recorder



Power Supply Camera

Camera



Network Cable



User Manual



USB Mouse



Power Supply NVR



Mouting Kits

1 NVR a 4 canali, 4 Telecamere Wi-Fi, 1 mouse USB, 5 alimentatori 12 Volt, 1 cavo di rete, istruzioni in **ITALIANO**

**Specifiche tecniche**

- **Telecamera bullet**

- Colore involucro: bianco
- Materiale alloggiamento: ABS
- Sensore d'immagine: CMOS 1/2.9" 2MPX
- Pixel effettivi: 1920x1080 (Full HD)
- Ottica: fissa 4 mm
- Angolo di ripresa: 75°
- Numero LED IR: 4
- Portata illuminatore LED IR: circa 20 metri
- Frame rate: 20fps
- Funzione Motion Detection: in caso di allarme su movimento invia una notifica di push sul display dello smartphone
- Protocolli supportati: TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, P2P
- Standard wireless: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, frequenza di funzionamento 2.4GHz ~ 2.4835GHz
- App: TUYA
- ONVIF: non supportato
- Grado di protezione: IP66
- Temperatura di lavoro: da -20°C a + 55°C
- Alimentazione: 12 VDC 0,12A (adattatore di rete incluso)
- Dimensioni (mm): 101 (senza staffa) x 70 x 60
- Peso: circa 246 grammi

- **NVR**

- Processore: Hi3536D
- Sistema operativo: LINUX embedded
- Ingressi video: 4\*1080P / 4\*960P / 4\*720P
- Uscite video: 1 canale VGA / 1 canale HDMI (720P60, XGA, 1080P60)
- Metodo di compressione: H.265 / H.264
- Interfaccia Ethernet: 1 porta Ethernet RJ45 10M/100M
- Protocolli network: TCP/IP, HTTP, DHCP, UDP, RTP, RTSP, FTP, NTP, ONVIF, SADP, P2P
- Standard wireless: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, frequenza di funzionamento 2.4GHz ~ 2.4835GHz
- 2 Porte USB 2.0: utilizzate per salvataggio e per il mouse
- Modalità di registrazione: manuale / temporizzata / motion detection / allarme
- HDD: Supporta 1 Hard Disk di tipo SATA 2,5/3,5" (max. 4 TB)
- Alimentazione: 12 Vdc - 2 A tramite adattatore di rete 220 Vac (incluso)
- Consumo: 5 watt (senza Hard Disk)
- Temperatura di lavoro: da -10°C a +55°C
- Dimensioni (mm): 255x215x45
- Peso: 620 g (senza Hard Disk)