

Set Raspberry Pi 4 da 4 GB

Prezzo: 138.52 €

Tasse: 30.48 €


Prezzo totale (con tasse): 169.00 €




Set Raspberry Pi 4 comprensivo di scheda Raspberry Pi 4 da 4 GB e da tutto il necessario per iniziare a lavorare con questo minicomputer. Il set contiene un Raspberry Pi 4 con memoria da **4 GB**, un alimentatore da rete con adattatori internazionali, 2 cavi micro HDMI/HDMI, MicroSD da 32 GB con NOOBS 3.1.1 precaricato, lettore di schede SD, dissipatori di calore e contenitore metallico con ventola integrata. **CONTENUTO DEL BOX:**

- Scheda Raspberry Pi 4 modello B - 4GB.
- Alimentatore con adattatori prese internazionali.
- Cavo da USB a USB-C con interruttore in linea.
- 2 Cavi da Micro HDMI a HDMI.
- Scheda MicroSD da 32 GB con NOOBS 3.1.1 precaricato
- Lettore di schede SD.
- 3 dissipatori di calore.
- Contenitore metallico per Raspberry Pi con ventola integrata.
- Cacciavite.

Raspberry Pi 4 – 4 GB



Raspberry Pi 4 Model B è la quarta generazione prodotta dalla Raspberry Foundation. Non solo è adatta per imparare a programmare, sviluppare e giocare, ma è anche perfetta per progetti IoT. Raspberry Pi 4 garantisce più potenza di elaborazione, più memoria e più connettività, mantenendo al tempo stesso, la piena compatibilità con i progetti creati con le versioni precedenti. È dotata di processore quad-core da 1,5 GHz a 64-bit ARM Cortex-A72 CPU, in grado di offrire prestazioni paragonabili a sistemi PC x86 entry-level. Fornisce supporto dual-display per risoluzioni fino a 4K tramite una coppia di porte HDMI-micro, **4 GB di RAM**, hardware di decodifica video fino a 4Kp60, dual-band 2.4 / 5.0 GHz wireless LAN, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, PoE (Power over Ethernet), tramite componenti aggiuntivi specifici per HAT PoE.



- Processore: Broadcom BCM2711B0 quad-core A72 (ARMv8-A) 64-bit @ 1,5 GHz
- GPU: Broadcom VideoCore VI, supporto OpenGL ES 3.x
- Supporto Dual monitor, con una risoluzione fino a 4K
- 4Kp60 hardware decode of HEVC video
- Networking: 2,4 GHz and 5 GHz 802.11b/g/n/ac wireless LAN
- RAM: 4 GB
- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (BLE)
- GPIO: 40-pin GPIO header, populated
- Archiviazione: microSD (minimo 8 GB)
- Porte: – 2 × micro-HDMI 2.0, – Jack 3,5 mm analogico audio-video – 2 × USB 2.0 – 2 × USB 3.0 – Gigabit Ethernet – Camera Serial Interface (CSI) – Display Serial Interface (DSI)
- Dimensioni: 88 mm × 58 mm × 19.5 mm, 46 g
- Alimentazione in ingresso: 5 V CC tramite connettore USB-C (min 3 A)
- Temperatura di lavoro: da 0°C a +50°C.

[Maggiori informazioni sulle specifiche tecniche](#)

Documentazioni e link utili

- [Configurazione dello starter kit](#)
- [Raspberry Pi Imager](#)
- [Documentazione utile per utilizzare al meglio il tuo nuovo Raspberry Pi 4](#)