

## Set TX + Ricevitore 4 canali codifica 32 BIT

Prezzo: 29.51 €

Tasse: 6.49 €

Prezzo totale (con tasse): 36.00 €



Sistema di controllo via radio a quattro canali composto da un compatto trasmettitore radio con codifica a 32 bit da un ricevitore ad autoapprendimento a quattro canali completo di contenitore. Al sistema è possibile abbinare un massimo di 31 trasmettitori (cod. 8220-VM160T). I dispositivi sono forniti già montati e collaudati. Lo spezzone di filo presente all'interno del ricevitore che funge da antenna garantisce una portata di circa 30 metri. In abbinamento al ricevitore di questo set può essere utilizzato anche il trasmettitore da tavolo codice 8220-VM160DT. Ricevitore: R&TTE compliant (ETS 300-220).

**Caratteristiche tecniche**

- **Ricevitore**

- Tensione di alimentazione: 230 Vac
- Trasmettitori memorizzabili: fino a 31
- Canali (con LED di stato): 4 a relè
- Portata contatti relè di uscita (N.A.): 5 A (carichi resistivi) - 3 A (carichi induttivi)
- Tempo di attivazione relè impostabile: 0,5 secondi (moment) - 5 secondi - 15 minuti - 30 minuti - 1h - 2h - 4h e on/off
- Frequenza di lavoro: 433,92 MHz
- Codifica: autoapprendimento
- Antenna esterna: spezzone di filo
- Dimensioni: 108 x 102 x 45 mm
- Possibilità di fissaggio su guida DIN (larghezza 6 moduli)

- **Trasmettitore**

- Alimentazione: batteria 12 V tipo GP23GAC (compresa)
- Canali: 4
- Frequenza di lavoro: 433,92 MHz
- Codifica: 32 bit con più di 1.000.000.000 di combinazioni
- Portata (senza ostacoli): circa 30 metri
- Dimensioni: 88 x 37 x 13 mm

**TRASMETTITORE DA TAVOLO VM160DT (NON COMPRESO) + SET RICEVITORE 4  
CANALI+TRASMETTITORE (VM160)**

