

STAZIONE METEO INTERNO/ESTERNO WIRELESS


Prezzo: 78.69 €

Tasse: 17.31 €

Prezzo totale (con tasse): 96.00 €



Image not found or type unknown



Stazione meteorologica composta da un'unità base e da un sensore esterno collegato via radio per la rilevazione della temperatura e dell'umidità. Ora e data radiocontrollati, memorizzazione dei valori minimi e massimi della temperatura e dell'umidità, previsioni e tendenza meteo, modalità di visualizzazione dell'ora: 12h/24h, sveglia con snooze, calendario perpetuo e indicatore di batteria scarica. Distanza di trasmissione 100 m (in campo aperto). Montaggio a parete o su scrivania. Manuale in sei lingue: Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo e Olandese. Batterie non incluse.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Orologio:**
 - display 12/24 ore
 - data e ora radiocontrollate mediante segnale DCF77
 - possibilità di disattivare la funzione DCF77
 - impostazione del fuso orario: +/- 12 ore
 - data/mese o data/giorno
 - calendario
 - sveglia con funzione snooze
- **Previsioni meteo:**
 - icone (soleggiato, nuvoloso, piovoso)
 - visualizzazione della tendenza (freccia su o giù)
- **Temperatura interna:**
 - unità di misura in °C o °F
 - scala di rilevazione: da -9,9°C a +59,9°C
 - precisione: 0,1°C
 - memorizzazione delle temperature minime e massime
 - periodo di misurazione: 15 secondi
- **Temperatura esterna:**
 - unità di misura in °C o °F
 - scala di rilevazione: da -39,9°C a +59,9°C
 - precisione: 0,1°C
 - memorizzazione delle temperature minime e massime
 - periodo di misurazione: 4 secondi
- **Umidità interna:**
 - unità di misura: % RH
 - sensore Svizzero ad alta definizione
 - scala di rilevazione: 1% ~ 99%
 - precisione: +/- 3%
 - memorizzazione dell'umidità minima e massima
 - periodo di misurazione: 20 s
- **Umidità esterna:**
 - unità di misura: % RH
 - sensore Svizzero ad alta definizione
 - scala di rilevazione: 1% ~ 99%
 - precisione: +/- 3%
 - memorizzazione dell'umidità minima e massima
 - periodo di misurazione: 4 s
- **Pressione atmosferica:**
 - grafico a barre delle ultime 24 o 72 ore
 - sensibilità regolabile
 - unità di misura: hPa o inHg
 - range di misura della pressione relativa: 940 hPa ~ 1040 hPa
 - risoluzione: 0,1 hPa
- **Sistema di trasmissione:**
 - frequenza di lavoro: 868 MHz (tecnologia IT+)
 - portata: ~ 100 m (in assenza di ostacoli)
 - IT+: Instant Transmission technology
- **Alimentazione:**
 - sensore esterno: 2 batterie stilo 1,5 V (tipo AA, non incluse)
 - stazione base: 2 batterie da 1,5 V (tipo C, non incluse)
- **Dimensioni:**
 - sensore esterno: 128,3 x 38,2 x 21,2 mm
 - stazione base: 190,4 x 190,4 x 37 mm
- **Peso:** 250 g

