

Stazione Meteo Touch Screen e PC link

Prezzo: 65.49 €

Tasse: 14.41 €

Prezzo totale (con tasse): 79.90 €



Stazione meteorologica con frequenza di funzionamento a 433 MHz e con display di tipo touch screen. Completa di pluviometro, anemometro, igrometro, barometro, sensore per la temperatura e software per PC. Modalità di visualizzazione dell'ora: 12h/24h, calendario perpetuo. I sensori esterni sono wireless (senza fili) con una portata di trasmissione di 100 m.



Caratteristiche tecniche

- Visualizzazione della temperatura interna/esterna in °C o °F
- Visualizzazione dell'umidità relativa interna/esterna
- Lettura della pressione barometrica in Hg o hPa (assoluta o relativa)
- Visualizzazione dettagliata dei dati di pioggia in 1 ora, 24 ore al giorno, una settimana, un mese e totale dall'ultimo azzeramento
- Velocità del vento in mph, km/h, m/s, nodi o Beaufort
- Visualizzazione Windchill (temperatura percepita) e punto di rugiada
- Previsioni meteo mediante icone (soleggiato, nuvoloso, pioggia)
- Indicazione della tendenza meteo tramite freccia
- Allarme temporale
- Funzioni di allarme programmabili
- Registrazione di tutti i valori minimi e massimi con data e ora
- Retroilluminazione a LED verde brillante
- Calendario perpetuo
- Fuso orario
- Montaggio a parete
- Porta USB per un facile collegamento al PC
- Requisiti di sistema: Windows NT4 (SP 6a), 2000, XP, Vista, 7 (32 bit), 8 (32 e 64 bit), 8.1 (32 e 64 bit), 10 (32 e 64 bit)

Specifiche tecniche

- **ORARIO:**
 - Possibilità d'impostazione manuale.
 - Display 12 o 24 H.

- **UNITÀ ESTERNA:**
 - Portata trasmissione: ~ 100 m (in condizioni ottimali)
 - Frequenza: 433 MHz
 - Range di temperatura: -40°C ~ 65°C
 - Risoluzione: 0,1°C
 - Range Umidità: 10% ~ 99% RH
 - Visualizzazione del volume di pioggia: 0 ~ 9999 mm
 - Risoluzione: 0,1 mm (volume < 1000 mm), 1 mm (volume > 1000 mm)
 - Velocità del vento: 0 ~ 160 km/h
 - Intervallo di lettura: 48 secondi
 - IP rating: IPX3
 - Alimentazione: 2 batterie AA 1,5 V (LR6C, non incluse)
 - Dimensioni: 455 x 415 x 425 mm

- **UNITÀ INTERNA:**
 - Intervallo di lettura pressione/temperatura: 48 secondi
 - Intervallo di misurazione della temperatura: 0°C ~ 60°C
 - Risoluzione: 0,1°C
 - Range Umidità: 10% ~ 99% RH
 - Precisione lettura umidità: 1%
 - Intervallo di misurazione della pressione atmosferica: 919 hPa ~ 1080 hPa
 - Risoluzione/precisione: 0,1 hPa/1,5 hPa
 - Durata allarme: 120 sec
 - Alimentazione: 2 batterie AA 1,5 V (LR6C, non incluse)
 - Dimensioni: 233 x 145 x 33 mm
 - Peso: 1300 g

IMMAGINE DEL SOFTWARE



Rel. Pressure: --- Hpa HI LO

Abs. Pressure: --- Hpa HI LO

Min --- Hpa Max --- Hpa

Indoor Temperature: --- °C HI LO

Outdoor Temperature: --- °C HI LO

Humidity: --- % HI LO

Min --- °C Max --- °C

Wind: --- m/s Max --- m/s HI

Level: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DR

Gust: --- m/s Max --- m/s HI

Level: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dewpoint: --- °C HI LO

Windchill: --- °C HI LO

Min --- °C Max --- °C

Rain: Last Hour, Last 24 Hour, Last Week, Last Month, Total

40 --- mm HI

100 --- mm HI

200 --- mm

300 --- mm

400 --- mm

Max --- mm