

Stazione saldante/dissaldante professionale 100W/230V con temperatura regolabile

Prezzo: 474.59 €

Tasse: 104.41 €

Prezzo totale (con tasse): 579.00 €



Stazione saldante/dissaldante professionale dotata di controllo elettronico della temperatura. Possibilità di regolare il flusso dell'aria e della temperatura. Dispone di doppio display LCD che consente di visualizzare contemporaneamente la temperatura del saldatore e del dissaldatore.

Caratteristiche

- Alimentazione saldatore separata: trasformatore 32 Vac appositamente studiato per la saldatura/dissaldatura lead-free
- Visualizzazione su display LCD in tempo reale della temperatura del saldatore e del dissaldatore
- Stabilità della temperatura punta con una precisione di ± 3 ° C (6 ° F)
- Temperatura controllata elettronicamente e regolabile senza la necessità di cambiare la punta
- Pompetta aspirastagno con interruttore: l'aspirazione è controllata da un circuito che si aziona manualmente tramite il pulsante situato sull'impugnatura del dissaldatore
- Modalità risparmio energetico: si
- Punta 1.2mm inclusa per dissaldare
- La stazione saldante/dissaldante viene fornita completa di: 1 saldatore con punta e portasaldatore - 1 dissaldatore con punta e portadissaldatore - 1 aspira fumi - 1 kit di pulizia

Specifiche tecniche

Alimentazione principale: 230 Vac

Riscaldatore: 100W / 32Vac

• Alimentazione pompetta succhiastagno: 230 Vac (tramite alimentazione unità principale)

• Range temperatura :

saldatore: 150 - 480°C (302-896°F)dissaldatore: 300 - 450°C (572-842°F)

• Dimensioni: 280 x 190 x 135 mm

Peso: 6.5 kg