

STRIP FLESSIBILE A

Prezzo: 4.92 €

Tasse: 1.08 €

Prezzo totale (con tasse): 6.00 €



Strip luminoso a "T" ad anodo comune contenente 3 LED RGB ad alta luminosità, resistente alle intemperie e dotato di base adesiva. Distanza tra LED 33 mm. Utilizzabile con il controller K8088, VM151 e i moduli dimmer VM161 e VM162. Pezzo ad incastro per la composizione di scritte e segnali luminosi.

SPECIFICHE TECNICHE

• Colore: RGB

• Lunghezza d'onda:

rosso: 616~631 nmverde: 525~535 nmblu: 465~475 nm

• Intensità:

- rosso: 600 mcd - verde: 1150 mcd - blu: 400 mcd

• Anodo comune:

filo nero: 12 Vdc
filo rosso: negativo
filo verde: negativo
filo blu: negativo
Numero di LED: 3

Distanza tra LED: 33 mm
Angolo di visione: 120°
Alimentazione: 12 Vdc

• Potenza assorbita: 680 mW (rosso 240 mW, blu 230 mW, verde 210 mW)

• Consumo: 56 mA (rosso 20 mA, verde 19 mA, blu 17 mA)

• **Peso**: 15 g

• Dimensioni: 10,5 cm x 10 mm di larghezza