

# Sveglia con telecamera, mini registratore su SD card e telecomando

Prezzo: 60.66 €

Tasse: 13.34 €

Prezzo totale (con tasse): 74.00 €





Orologio/sveglia digitale da tavolo con micro telecamera CMOS a colori con obiettivo pinhole, 10 LED infrarossi per la ripresa notturna e microfono. È in grado di effettuare registrazioni audio e video (AVI) con risoluzione 1920 x 1080 pixel e salvarle direttamente su micro SD card max. 32 GB (non inclusa). Permette inoltre di scattare fotografie con una risoluzione di 1600 X 1200 pixel. Dispone di radiocomando che permette di controllare a distanza le funzioni del DVR (on/off, foto, audio, video, motion). Possibilità di trasferire i video ad un PC mediante collegamento USB. La confezione include: la sveglia con telecamera nascosta e DVR, cavo USB, manuale (in inglese), telecomando IR e alimentatore da rete.

### *Specifiche tecniche*

- **Elemento sensibile:** telecamera a colori CMOS
- **Obiettivo:** pinhole
- **Formato video:** AVI
- **Codifica Video:** M-JPEG
- **Formato immagine:** jpg 4032x3024
- **Risoluzione video:** 1920\*1080 (HD)
- **Frame rate in registrazione:** 30 fps
- **Angolo di ripresa:** 90°
- **Visione notturna:** sì, tramite 10 LED IR
- **Sensibilità:** 1 lux
- **Motion Detection:** sì, distanza rilevamento max. 6 metri
- **Portata telecomando IR:** circa 18 metri
- **Portata registrazione audio:** max 40 mq
- **Interfaccia:** mini USB 1.1/2.0
- **Memoria supportata (non compresa):** micro SD card max 32 GB
- **Riproduzione video:** Media player/KM player
- **Tensione di ricarica:** 5 volt tramite connettore micro USB
- **Alimentazione:** batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,7V - 2400 mAh
- **Consumo:** 150 mA
- **Tempo di carica della batteria:** circa 4 ore.
- **Spazio occupato in registrazione:** 1GB/40 minuti
- **Autonomia:** 90 minuti
- **Temperatura di funzionamento:** da -10°C a +60°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -20°C a +80°C
- **Umidità:** 15-85%RH
- **Sistema operativo supportato:** Windows XP, 2000, Vista 32 bit
- **Dimensioni(mm):** 105x58x36