

Switch PoE Ethernet a 8 Porte 10/100Mbps

Prezzo: 45.08 €

Tasse: 9.92 €

Prezzo totale (con tasse): 55.00 €



Vai alla scheda prodotto e acquista ?

<https://futuranet.it/prodotto/switch-poe-ethernet-a-8-porte-10-100mbps/>

Scopri come poter recuperare parte della spesa sostenuta per l'acquisto, grazie al Bonus Sicurezza

Ottimizza la tua rete con questo switch PoE Ethernet a 8 porte, progettato per connettere e alimentare in modo semplice ed efficiente tutti i tuoi dispositivi compatibili PoE. Con una potenza massima di 25.4W per porta e supporto agli standard di alimentazione IEEE802.3 af/at, garantisce una trasmissione dati stabile e veloce, perfetta per videocamere di sorveglianza, access point e altri dispositivi di rete. Facilissimo da usare grazie alla funzione Plug & Play: basta collegare il cavo di alimentazione e i cavi Ethernet e sei pronto a partire, senza bisogno di software aggiuntivi. Il design robusto in metallo e le ventole industriali assicurano una dissipazione del calore ottimale e un funzionamento silenzioso e affidabile anche in ambienti impegnativi. Offre diverse opzioni di installazione – desktop, montaggio a parete – per adattarsi al meglio alle tue esigenze. Con alimentatore integrato, è una soluzione pratica e senza ingombri per la tua rete. Perfetto per applicazioni professionali e domestiche, questo switch PoE combina potenza, efficienza e semplicità in un unico dispositivo.

Specifiche tecniche

- **Numero di Porte:** 8 porte PoE (10/100 Mbps RJ45) + 2 porte uplink per connessione al router e NVR
- **Potenza Massima PoE:** 120W totale (fino a 25.4W per porta PoE)
- **Standard di Rete:** IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3w
- **Standard di Alimentazione:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Standard di Lavoro 100Base-TX:** Tutte le porte possono comunicare tra loro e trasmettere fino a 100 m
- **Standard di Lavoro 10Base-T:** Le 8 porte PoE possono trasmettere fino a 250 m
- **Alimentazione:** Alimentatore integrato, senza bisogno di adattatori esterni
- **Velocità di Trasferimento:** 8 x 10/100 Mbps
- **Porta uplink:** 2 x 10/100 Mbps
- **Cache:** 768kb
- **Jumbo Frame:** 2048b
- **Capacità di Trasferimento:** 2 Gbps
- **Modalità di Trasferimento:** Full duplex/half duplex adattivo
- **Plug & Play:** Nessuna configurazione software richiesta (Unmanaged)
- **LED di indicazione:** LINK/ACT.100Mbps - Stato POE - Alimentazione
- **Materiale:** Case in metallo
- **Raffreddamento:** Ventole industriali per dissipazione del calore e riduzione del rumore
- **Modalità di Installazione:** Desktop, montaggio a parete o montaggio su rack
- **Compatibilità:** Compatibile con videocamere IP, access point WiFi, telefoni VoIP e altri dispositivi PoE
- **Applicazioni:** Ideale per applicazioni professionali e domestiche
- **Fissaggio:** Previsti attacchi per fissaggio a parete o appoggio su tavolo
- **Peso:** 0.7 kg
- **Dimensioni:** 201x140x44mm