

# TELECAMERA 1MPX ONVIF WIFI P2P SDCARD

Prezzo: 40.16 €

Tasse: 8.84 €

Prezzo totale (con tasse): 49.00 €



Pan/tilt



Two-way  
intercom



Android



iphone



IR-Cut



64 GB  
TF storage



Smart  
Cloud



WiFi  
Wireless



Telecamera IP a colori, motorizzata, con modulo Wi-Fi integrato, provvista di ottica fissa da 3,6 mm e 11 LED IR, che permettono la visione al buio.

Supporta la visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iOS, Android).

È possibile registrare i video su PC oppure su micro SD card (max 32GB - non compresa).

Dispone di microfono e altoparlante integrati, formato di compressione video H.264, formato registrazione video AVI.

Segnalazione di allarme su motion detection, possibilità di visualizzare dall'APP fino a 9 telecamere nello stesso tempo.

La confezione comprende: la telecamera IP/Wi-Fi, staffa di fissaggio a soffitto o parete e alimentatore da rete.

**N.B.** la confezione non comprende il cavo Ethernet.

## Specifiche tecniche

- **Processore:** ARM926 @Max.440 MHz
- **OS:** Embedded Linux
- **Formato di compressione immagine:** H.264
- **Sensore immagine:** CMOS a colori 1/4"
- **Obiettivo:** 3,6 mm / F1.4
- **Otturatore elettronico:** 1/50s(1/60s)-1/100, 000s
- **Angolo di rotazione orizzontale (PAN):** 355°
- **Angolo di rotazione verticale (TILT):** 120°
- **AWB, AGC, BLC:** Sì
- **Modalità allarme:** motion detection
- **Numero LED infrarossi:** 11 da 5 mm
- **Portata illuminatore infrarossi:** 10 metri
- **Illuminazione minima:** 0,8 LUX
- **Rapporto S/N:** ?39dB
- **Video:**
  - formato di compressione: H.264
  - visualizzazione: fino a 9 telecamere dall'APP
  - Multi stream:720P@30fps+VGA@30fps+QVGA@30fps+720P @1fsJPEG capture
  - risoluzione 960P(1280\*960), VGA(640\*480), QVGA(320\*240)
  - parametri video impostabili: luminosità e contrasto
- **Audio (ADPCM/32kbps):** altoparlante e microfono integrati
- **Registrazione:**
  - Video: su PC oppure su micro SD card (max 32GB - non compresa)
  - in caso di allarme: su micro SD card e su PC
  - programmata o continua
- **Comunicazione:**
  - porta Ethernet RJ-45: 10/100Mbps
  - protocolli: ONVIF 2.0,TCP/ IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PPPoE, P2P
  - standard Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
  - sicurezza Wi-Fi: WPS encryption
  - visione remota tramite PC connesso a Internet e Smartphone (iOS, Android)
- **Supporta:** la scansione QR Code, la tecnologia P2P (Plug and Play), 4 utenti connessi contemporaneamente
- **Sicurezza:** sistema di gestione utente, password di protezione
- **Temperatura di lavoro:** da 0°C a +55°C
- **Alimentazione:** 5 Vdc / 1 A tramite adattatore da rete (incluso)
- **Consumo:** 5 watt
- **Dimensioni (mm):**
  - telecamera: 136x130x115
  - confezione: 205x169x120
- **Peso (grammi):**
  - telecamera: 283
  - confezione: 535

## Documentazione e link utili

- [App Yoosee per Android](#)
- [App Yoosee per iOS](#)

