

Telecamera IP da esterno IR 3MPX - Ethernet e WiFi

Prezzo: 86.07 €

Tasse: 18.93 €

Prezzo totale (con tasse): 105.00 €



IP WiFi 3 Mpx IR Ottica Fissa

SOSTITUITA CON 8220-CP647

Telecamera IP Day&Night a colori 3 MPX da esterno (IP66) dotata di interfaccia LAN e di modulo Wi-Fi integrato. È provvista di ottica fissa da 3,6 mm e da LED infrarosso che ne consente il funzionamento anche al buio. Le immagini possono essere visualizzate in tempo reale mediante l'APP per smartphone iOS e Android oppure registrate tramite Software dedicato su PC. Completa di software di gestione per PC. La confezione comprende: la telecamera, la staffa di fissaggio, l'antenna e l'adattatore di rete (12 Vdc/1A).

Caratteristiche tecniche

- Gestione via LAN e WAN (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n).
- Registrazione video in Real Time.
- Registrazione e riproduzione delle immagini da PC remoto.
- Funzione Motion Detection: registrazione automatica immagini e cattura del singolo fotogramma (snap shoot).
- Notifiche e-mail: invia automaticamente il video o l'indirizzo IP dinamico alla casella di posta elettronica specificata.
- Compatibile con DynDNS.org e Oray.net che offrono servizi di IP dinamico.
- Formato di compressione video: H.264 / MJPEG.
- Velocità di trasferimento immagine: 25 frames/s.
- Monitoraggio da SmartPhone: supporta iOS e Android.
- Supporta il servizio gratuito Dynamic DNS (DynDNS.org).
- Accesso al pannello di gestione protetti da password.

Specifiche tecniche

- **Elemento sensibile:** CMOS 1/4" a colori - 3MPX (2048x1536)
- **Obiettivo:** 3,6 mm
- **Risoluzione:**
 - H264: 1280x720/640x480/320x240
 - MJPEG: 640x480/320x240
- **Formato di registrazione:** AVI
- **Illuminatore LED IR:** 1
- **Illuminazione minima:** 0,1 Lux
- **Portata LED IR:** 20 metri circa
- **Interfaccia network:** porta RJ45 10/100 Mbps e Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- **Protocolli supportati:** HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, ARP, ICMP, BOOTP, RARP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, GPRS
- **Code rate:** 802.11b: 11 Mbps / 802.11g: 54 Mbps / 802.11n: 600 Mbps
- **Sicurezza Wireless:** WEP / WPA / WPA2 encryption
- **Monitoraggio da SmartPhone:** supporta iOS e Android
- **Grado di protezione:** IP66
- **Bilanciamento automatico della luminosità:** sì
- **Alimentazione:** 12 Vdc - 1 A (adattatore di rete incluso)
- **Consumo:** 1,5 watt
- **Peso:** 450 grammi
- **Temperatura di funzionamento:** da -10°C a +60°C
- **Umidità:** 0% ~ 90%

Documentazione e link utili

- [Software per PC](#)
- [Manzliy Per Android](#)
- [Manzliy Per iOS](#)
- [SmartHomeCloud Per Android](#)
- [SmartHomeCloud Per iOS](#)