


# Telecamera IP Dome Fisheye 360° con IR e sensore di movimento

Prezzo: 36.89 €

Tasse: 8.11 €


Prezzo totale (con tasse): 45.00 €



**FishEye 2 Mpx IR Ottica Fissa – Motion detection – Wireless, Ethernet** Telecamera con ottica fissa FishEye ripresa grandangolare a 360°. Dispone di sensore di movimento con notifica push d'allarme su smartphone, di altoparlante e microfono incorporato a 2 vie per parlare ed essere ascoltati da remoto. È dotata di ottica fissa da 1.44 mm e di 3 LED IR che permettono di riprendere immagini perfette anche in condizioni di scarsa luminosità. Supporta la visione da remoto tramite smartphone con sistemi Android. È possibile registrare i video sulla memoria dello smartphone tramite apposita APP, oppure su micro SD Card (max. 128GB – non compresa). Formato di compressione video H.265 dual stream. L'immagine ripresa può essere ruotata tramite l'APP e può essere suddivisa in tre riquadri separati, come se le telecamere impiegate fossero tre. Dispone di filtro IR-Cut progettato per rendere migliori i contrasti e la qualità dei colori delle immagini rendendole più naturali. La telecamera può essere utilizzata all'interno sia di reti wireless che cablate. Alimentazione 12 Vdc, tramite adattatore di rete. **Fornita completa di viti e tasselli per l'installazione a parete e di manuale d'installazione in italiano.**




Ripresa della telecamera dall'alto



Dimensioni



Descrizione



### Specifiche tecniche

- **Elemento sensibile:** CMOS colori 1/3", 2 Megapixel
- **Sistema:** PAL/NTSC
- **Risoluzione massima:** 1920\*1080
- **Obiettivo:** 360° fisheye
- **Sincronismo:** interno
- **Illuminatore IR:** 3 LED
- **Portata:** 10 m
- **Sensibilità:** 0.2 [email protected] colore, 0.02 [email protected] bianco/nero
- **Night&Day:** Auto
- **AGC:** si
- **AWB:** si
- **BLC:** BLC/HBLC
- **Rapporto segnale rumore (S/N):** >60dB (AGC OFF)
- **Slot per SD Card:** max 128 GB
- **Modalità allarme:** motion detection con push di allarme
- **Comunicazione:** - porta Ethernet RJ-45: 10/100Mbps - protocolli: ONVIF 2.0,TCP/ IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PPPoE, P2P - standard Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n - sicurezza Wi-Fi: WPS encryption  
visione remota tramite Smartphone (Android)
- **Uscita video:** IP
- **Audio:** AAC/G.711, bidirezionale
- **APP:** IP PRO per Android scaricabile gratuitamente
- **Alimentazione:** 12 Vdc < 1A (adattatore di rete non incluso)
- **Consumo:** < 5 watt
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C a +50°C
- **Dimensione (cm):** 15.2x16.5x4
- **Peso:** 250 g