

---

# Telecamera IP fashion Plug&Play da esterno IR 3MPX - Ethernet e WiFi

Prezzo: 86.07 €

---

Tasse: 18.93 €

---

Prezzo totale (con tasse): 105.00 €



## Plug & Play IP Camera WiFi 3 Mpx IR Ottica Fissa

Telecamera fashion da esterno/interno (IP66) Plug & Play IP caratterizzata da un'elegante colore metallizzato. Tecnologia Day&Night, dispone di elemento sensibile a colori da 3 MPX. È dotata di interfaccia LAN e di modulo Wi-Fi integrato. È provvista di ottica fissa da 3,6 mm e da 49 LED infrarossi che ne consentono il funzionamento anche al buio. Le immagini possono essere visualizzate in tempo reale mediante l'APP per smartphone iOS e Android (CamHi) oppure registrate tramite Software dedicato su PC. Completa di software di gestione per PC. La confezione comprende: la telecamera, la staffa di fissaggio, l'antenna, il CD con il manuale di istruzioni e l'adattatore di rete (12 Vdc/1A).

### Caratteristiche tecniche

- **Auto-Networking**
- Non necessita alcuna configurazione IP
- Router mapping: no (nessuna impostazione sul router)
- Port Forwarding: no
- Gestione via LAN e WAN (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n).
- Registrazione video in Real Time.
- Registrazione e riproduzione delle immagini da PC remoto.
- Funzione Motion Detection: registrazione automatica immagini e cattura del singolo fotogramma (snap shoot).
- Notifiche e-mail: invia automaticamente il video o l'indirizzo IP dinamico alla casella di posta elettronica specificata.
- Compatibile con DynDNS.org e Oray.net che offrono servizi di IP dinamico.
- Formato di compressione video: H.264 / MJPEG.
- Velocità di trasferimento immagine: 25 frames/s.
- Monitoraggio da SmartPhone: supporta iOS e Android (App CamHi).
- Supporta il servizio gratuito Dynamic DNS (DynDNS.org).
- Accesso al pannello di gestione protetti da password.

### Specifiche tecniche

- **Elemento sensibile:** CMOS 1/4" a colori - 3MPX (2048x1536)
- **Obiettivo:** 3,6 mm
- **Risoluzione:**
  - H264: 1280x720/640x480/320x240
  - MJPEG: 640x480/320x240
- **Formato di registrazione:** AVI
- **Illuminatore LED IR:** 49
- **Illuminazione minima:** 0,1 Lux
- **Portata LED IR:** 30 metri circa
- **Interfaccia network:** porta RJ45 10/100 Mbps e Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- **Protocolli supportati:** HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, ARP, ICMP, BOOTP, RARP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, GPRS
- **Code rate:** 802.11b: 11 Mbps / 802.11g: 54 Mbps / 802.11n: 600 Mbps
- **Sicurezza Wireless:** WEP / WPA / WPA2 encryption
- **Monitoraggio da SmartPhone:** supporta iOS e Android (App CamHi)
- **Grado di protezione:** IP66
- **Bilanciamento automatico della luminosità:** sì
- **Alimentazione:** 12 Vdc - 1 A (adattatore di rete incluso)
- **Consumo:** 1,5 watt
- **Peso:** 450 grammi
- **Temperatura di funzionamento:** da -10°C a +60°C
- **Umidità:** 0% ~ 90%