

Telecamera IP motorizzata con Wi-Fi e I/O allarme - Bianca

Prezzo: 59.02 €

Tasse: 12.98 €

Prezzo totale (con tasse): 72.00 €



SOSTITUITO CON: [8100-FR692](#)

Telecamera IP a colori, motorizzata, con modulo Wi-Fi integrato, provvista di ottica fissa da 6 mm e dieci LED IR, che permettono la visione al buio. Supporta la visione da smartphone (Android, SymbianS60, Windows Mobile, iPhone) e PC (Windows XP, Windows2003, Windows 7, Windows Vista). È possibile registrare i video su PC oppure su micro SD card (max 32GB - non compresa) inserita nell'apposito slot. Dispone di microfono e altoparlante integrati, uscita audio, formato di compressione video H.264, formato registrazione video AVI. Segnalazione di allarme su motion detection o audio, possibilità di visualizzare fino a 9 telecamere nello stesso tempo. La confezione comprende: la telecamera IP/Wi-Fi bianca, staffa di fissaggio a soffitto o parete, alimentatore da rete, antenna Wi-Fi.

N.B. la confezione non comprende il cavo Ethernet.

Specifiche tecniche

- **Formato di compressione immagine:** H.264
- **Risoluzione immagine:** VGA (640x480) / QVGA (320x240)
- **Elemento sensibile:** CMOS a colori 1/4"
- **Obiettivo:** f: 6 mm
- **Angolo di rotazione orizzontale (PAN):** 0~270°
- **Angolo di rotazione verticale (TILT):** 0~120°
- **Bilanciamento automatico del bianco:** sì
- **Regolazione automatica della luminosità:** sì
- **Modalità allarme:** motion detection
- **Numero LED infrarossi:** 10 da 5 mm
- **Portata illuminatore infrarossi:** max 8-12 metri
- **Illuminazione minima:** 0,5 LUX
- **Video:**
 - formato di compressione: H.264
 - visualizzazione: fino a 9 telecamere
 - frame da 1 a 25 fps impostabile
 - risoluzione 640 x 480(VGA) - 320 x 240(QVGA)
 - frequenza di aggiornamento 50 Hz, 60 Hz
 - parametri video impostabili: luminosità e contrasto
- **Audio:**
 - altoparlante e microfono integrati e uscita audio
- **Registrazione:**
 - Video: su PC oppure su micro SD card (max 32GB - non compresa) inserita nell'apposito slot
 - in caso di allarme: su micro SD card e su PC
 - programmata o continua
- **Comunicazione:**
 - porta Ethernet RJ-45: 10/100Mbps
 - protocolli: HTTP, FTP, TCP/IP, SMTP, UDP, ARP, ICMP, RARP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, GPRS, RTSP
 - standard Wi-Fi: IEEE 802.11 n/b/g
 - code rate 802.11b: 11Mbps(Max). 802.11g: 54Mbps (Max)
 - sicurezza Wi-Fi: WEP/WPA/WPA2 encryption
 - Allarmi: sì, 1 canale input/output
 - visione da cellulare: Android, SymbianS60, Windows Mobile, iPhone
 - visione da Browser: IE 6.0, IE7.0, IE8.0, IE9, Mobile phone view, Chrome, Firefox
- **Sicurezza:** sistema di gestione utente, password di protezione
- **Temperatura di lavoro:** da 0°C a + 55°C (32°F ~ 131°F)
- **Umidità:** 20% ~ 85%
- **Alimentazione:** 5 Vdc / 2 A tramite adattatore da rete (incluso)
- **Consumo:** 5,5 watt
- **Dimensioni (mm):** 120 (h) x 100 x 100
- **Sistema operativo supportato:** Windows XP, Windows2003, Windows 7, Windows Vista