

Telecamera IP Wi-Fi

Prezzo: 47.54 €


Tasse: 10.46 €

Prezzo totale (con tasse): 58.00 €

ONVIF[®]



2 Mpx Ottica Fissa – Motion detection – Wireless – LAN Telecamera a colori da esterno con modulo Wi-Fi integrato, porta ethernet per collegamento via cavo e basata sulla tecnologia **ONVIF**. Può essere gestita da remoto, tramite APP gratuita (TUYA), disponibile sia per sistemi Android che iOS. Funzione motion detection con notifica push sul display dello smartphone. È dotata di 8 LED, dei quali 4 IR e 4 a luce bianca. I due tipi di LED a bordo della telecamera consentono di riprendere immagini nitide in condizioni di scarsa luminosità sia in bianco e nero, tramite i LED IR, sia a colori, con i LED bianchi. Dispone di microfono e altoparlante, che consentono di parlare e di essere ascoltati da remoto. Possibilità di registrare le immagini riprese, sia sulla memoria interna dello smartphone sul quale è installata l'APP, sia sulla micro SD card inserita nell'apposito slot della telecamera. È facilissima da installare, non è necessario intervenire sulla configurazione del router, basta collegarla alla propria rete Wi-Fi e seguire la procedura. La confezione comprende: la telecamera completa di staffa, viti e tasselli per il fissaggio, manuale istruzioni in **ITALIANO**.



Specifiche tecniche



- **Colore involucro:** bianco
- **Materiale alloggiamento:** metallo
- **Sensore d'immagine:** CMOS 2MPX
- **Pixel effettivi:** 1920x1080 (Full HD)
- **Ottica:** fissa 3,6 mm
- **Numero LED IR:** 4
- **Portata illuminatore LED IR:** circa 10-15 metri
- **Frame rate:** 25fps
- **Microfono incorporato:** Sì
- **Speaker:** Sì
- **Funzione Motion Detection:** in caso di allarme su movimento invia una notifica di push sul display dello smartphone
- **Protocolli supportati:** RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
- **Memorizzazione dati:** micro SD card (fino a 128GB – non compresa)
- **Standard wireless:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, frequenza di funzionamento 2.4GHz ~ 2.4835GHz
- **App:** TUYA
- **Grado di protezione:** IP66
- **Alimentazione:** 12 VDC, 1 A (adattatore di rete non incluso)
- **Consumo:** max. 400 mA (LED IR ON)
- **Temperatura di lavoro:** da -30°C a +55°C
- **Dimensioni (mm):** 165 (lunghezza con staffa) x 76 (diametro max.)
- **Peso:** circa 269 grammi