

Telecamera IP Wi-Fi con 4G

Prezzo: 154.10 €

Tasse: 33.90 €

Prezzo totale (con tasse): 188.00 €



Support 3G 4G



2 Mpx Ottica Fissa – Motion detection – Wireless – Ethernet – 4G Telecamera a colori da esterno (IP66) con connessione 3G/4G, modulo Wi-Fi e porta ethernet per collegamento via cavo. Grazie alla connessione 3G/4G, tutti i luoghi non raggiunti da internet, non saranno più un problema! Basterà inserire una SIM card di qualsiasi operatore telefonico (formato nano SIM, non compresa) per connettersi alla telecamera. Può essere gestita da remoto, tramite APP gratuita (CamHi o CamHipro), disponibile sia per sistemi Android che iOS. Dispone di funzione motion detection con notifica push sul display dello smartphone; 10 LED IR che consentono di riprendere immagini nitide in condizioni di scarsa luminosità; microfono e altoparlante, che consentono di parlare e di essere ascoltati da remoto. Possibilità di registrare le immagini riprese, sia sulla memoria interna dello smartphone sul quale è installata l'APP, sia sulla micro SD card inserita nell'apposito slot della telecamera. La confezione comprende: la telecamera completa di staffa, viti e tasselli per il fissaggio, alimentatore 12V 1A, manuale istruzioni in **ITALIANO**.



Specifiche tecniche

- **Colore involucro:** bianco
- **Materiale alloggiamento:** metallo
- **Sensore d'immagine:** 1/2,9" SONY 323 CMOS
- **Pixel effettivi:** 2MPX 1920x1080 (Full HD)
- **Ottica:** fissa 3,6 mm
- **Angolo di ripresa:** 75,7°
- **Numero LED IR:** 6
- **Portata illuminatore LED IR:** circa 25 metri
- **Frame rate:** 20fps
- **Microfono incorporato:** Sì
- **Speaker:** Sì
- **Funzione Motion Detection:** in caso di allarme su movimento invia una notifica di push sul display dello smartphone
- **Protocolli supportati:** RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
- **Interfaccia ethernet:** 1 porta ethernet RJ45 10M/100M
- **Memorizzazione dati:** micro SD card (fino a 128GB – non compresa)
- **3G/4G:** nano SIM, plug and play
- **3G:** WCDMA-B1(2100MHz), B8(900MHz)
- **4G:** FDD-LTE/TDD-LTE
- **Wi-Fi:** IEEE 802.11 b/g/n, frequenza di funzionamento 2.4GHz ~ 2.4835GHz
- **App:** CamHi o CamHipro
- **Grado di protezione:** IP66
- **Alimentazione:** 12 VDC, 1 A (adattatore di rete incluso)
- **Dimensioni (mm):** 175 (lunghezza con staffa) x 62 x 67
- **Peso:** circa 408 grammi