

# Telecamera mini Dome Sony Super HAD 3,6mm con OSD

Prezzo: 29.10 €

Tasse: 6.40 €

Prezzo totale (con tasse): 35.50 €



Telecamera a colori mini dome da interno per installazione a soffitto. Dotata di sensore SONY Super HAD da 1/3", obiettivo 3,6 mm, una risoluzione di 700 linee TV, una elevata sensibilità (0 LUX con LED IR attivi) e menù OSD controllabile direttamente da mini joystick. Il contenitore realizzato in alluminio pressofuso (grado di protezione IP65) conferisce alla telecamera doti di eccezionale robustezza a prova di atti vandalici. È dotata di 12 LED all'infrarosso che permettono una visione ottimale anche in condizioni di luce critica. I LED IR si attivano automaticamente al di sotto di una certa soglia luminosa. Queste caratteristiche ne fanno una telecamera per videosorveglianza particolarmente adatta in luoghi pubblici, palestre, corridoi, scuole, ecc.



**Specifiche tecniche**

- **Elemento sensibile:** 1/3" SONY Super HAD CCD II
- **Obiettivo:** 3,6 mm
- **Uscita video:** 1 Vpp / 75 ohm
- **Numero di pixel:** 976 (H) x 582 (V)
- **Risoluzione:** 700 linee TV
- **Sensibilità:** 0 Lux (con IR attivi)
- **Rapporto S/N:** 52dB
- **Sistema di scansione:** 2:1 interlacciato
- **Sistema di sincronismo:** interno
- **Otturatore elettronico:** 1/50 - 1/100.000 secondi
- **Gamma:** 0.45
- **Numero LED IR:** 12 da 5 mm
- **Portata illuminatore IR:** 10 m
- **Grado di protezione:** IP65
- **Alimentazione:** 12 Vdc
- **Assorbimento:** 170 mA
- **Temperatura di lavoro:** da -10°C a +50°C
- **Dimensioni (mm):** diametro 60 x altezza 56
- **Peso:** 240 g