

## **Trasformatore Toroidale 30VA 2x15V**


Prezzo: 20.49 €

Tasse: 4.51 €

Prezzo totale (con tasse): 25.00 €



Trasformatore toroidale rispondente alle norme EN 60742/BS3535 in grado di erogare una tensione sul secondario di 2x15 Vac. Potenza massima 30 VA.



**CARATTERISTICHE** 

• Potenza: 30 VA

• Tensione di uscita: 2 x 15 Vac

• Corrente: 2 x 1 A

• Fusibile: 130° Fusibile termico

• Peso: 0,62 kg

Diametro: 78 mm max.Altezza: 47 mm max.

• Dado di fissaggio: M6 x 50 mm

Disco metallico per fissaggio: Ø 55 mm
Rondella neoprene d'isolamento: Ø 55 mm
Cavi 200 mm PVC, 10 mm di spelatura stagnati
Primario: 1672 18AWG black - black : 1 x 230V
Secondario: \*red - yellow / \*blue - grey (\* = start)

Tensione di ingresso: 230 Vac / 50 Hz
Isolamento primario/secondario: 500 Vdc
Isolamento secondario/secondario: 500 Vdc
Categoria d'isolamento: Classe A, 105°C

• Certificazione: EN 60742/BS3535

Completo di kit di fissaggio (1 disco metallico, 2 rondelle di neoprene, vite e dado).